



Soluții flexibile complete
Știm sigur că ține!





Creăm parteneriate de cursă lungă!

Știm că nu ai timp de compromisuri. Știm că reputația ta stă în fiecare racord bine strâns și fiecare robinet montat cum trebuie. De aceea, la Optima, nu îți oferim doar produse, ci un partener de încredere pe care te poți baza la fiecare lucrare.

Misiunea noastră e simplă: să fim aliatul tău numărul 1. Îți dăm soluții tehnice complete, durabile și ușor de instalat, ca tu să fii sigur pe lucrarea ta, iar clientul să fie mulțumit.



Rădăcini naționale, **standarde globale**

Am pornit cu o viziune clară — aceea de a demonstra că o companie cu perspectivă națională poate livra **soluții care să concureze cu orice standard internațional**.

Cunoaștem presiunea la care sunt supuse rețelele de apă din România și, mai ales, cunoaștem responsabilitatea uriașă care stă pe umerii instalatorului român și a magazinelor de instalații.

De aceea, Optima nu este doar un nume pe o cutie; este promisiunea noastră că infrastructura din casele românilor este construită să dureze.



Am spus **NU risipei!**

Suntem conștienți că fiecare picătură de apă salvată contează. Angajamentul nostru pentru mediu se traduce prin **etanșeitate absolută**. Un sistem care nu curge este un sistem care protejează resursele planetei.

Mai mult, durabilitatea produselor noastre (cum este pachetul Optima X + Sirius) înseamnă un ciclu de viață mai lung, reducând nevoia de înlocuire frecventă și, implicit, amprenta de carbon generată de producție și deșeuri. Construim sustenabil prin simplul fapt că facem lucruri care nu se strică.



SUPERCALITATE



10 ani garanție

O investiție sigură, susținută de o garanție extinsă și asumată.

Când montați pachetul Optima X + Robinetul Sirius, nu vinzi doar o conexiune de apă. Vinzi **10 ani de liniște** și certitudinea unei lucrări executate la standarde de elită.

O experiență de montaj rapidă, o ambutisare perfectă și certitudinea că, odată strâns, sistemul rămâne etanș.

Am proiectat punctele critice de conexiune ale Optima X, ducând siguranța dincolo de standardele internaționale actuale.

Ambutisare de precizie

Procesul nostru de ambutisare (fixarea piulițelor pe împletitura de inox și tubul EPDM) este executat computerizat, asigurând o conexiune monolitică între toate componentele. Racordul nu va "curge de la îmbinare" niciodată.

Piulițe din alamă cromată cu 2 Spire în Plus

Nu ne comparăm cu standardul, îl depășim. Piulițele noastre sunt proiectate cu două spire suplimentare de filet față de orice produs concurent internațional.

Acest lucru garantează o prindere mult mai solidă, mai sigură și mai rezistentă, fără riscul să cedeze sau să se smulgă, chiar și la presiune extremă.

Garnituri din cauciuc NBR

Utilizăm un amestec premium de NBR (superior garniturilor standard), special formulat pentru a rezista la o compresie ridicată. Acestea se mulează perfect și etanșează instantaneu, eliminând riscul de scurgeri la prima punere sub presiune, dar și ulterior.



Performanță dincolo de limite

Proiectat pentru 10 bari, testat pentru 25 bari. **O marjă de siguranță de 250% pentru liniștea ta și a clientului tău.**

Instalezi cu încredere, știind că ai o barieră de siguranță imbatabilă împotriva imprevizibilului.



rezistență sporită, durabilitate în timp

Țesătura din Oțel INOX Superior 304.

Spre deosebire de variantele economice (inox 201), țesătura noastră este realizată din oțel utilizat în industrii critice (medicină, foraje marine).

Rezultatul? Zero oxidare, zero pete de coroziune și rezistență extremă la presiuni înalte.




SUPER flexibilitate sub presiune

Tub din cauciuc EPDM de calitate alimentară, **fără PVC**, care aduce performanțe de top.

Elasticitate superioară și flexibilitate chiar și sub presiune, fără risc de gătuire.

Rezistență extremă, stabilitate la variații brutale de temperatură (de la **-45°C până la +100°C**).

Siguranță totală, ideal pentru apa potabilă, **imun la atacul microorganismelor** și rezistent în timp.



acreditări





Racorduri flexibile interior-interior / interior-exterior

Împletitura (țesătura) exterioară din Oțel INOX 304 protejează racordul și îi conferă o rezistență mare la lucru. În același timp, ține furtunul EPDM interior în siguranță și previne umflarea sau cedarea lui când apar șocuri de presiune în instalație.

CARACTERISTICI TEHNICE

- > Tub interior din polietilenă reticulată (PE-Xc) și cauciuc alimentar EPDM de cea mai înaltă puritate.
- > Împletitură (țesătură) din Oțel INOX AISI 304
- > Ambutisare indestructibilă, manșon din oțel inox AISI 304
- > Piulițe din alamă cromată cu 2 SPIRE în PLUS, ce asigură o prindere ultra sigură
- > Etanșare instantanee datorită garniturii NBR încorporată

LUNGIMI


30cm, 40cm, 50cm, 60 cm, 80 cm, 100 cm, 120 cm, 150cm, 200cm

MĂRIMI

Diametru interior	8mm	Diametru exterior	12mm	Fittings	1/2" - 1/2" 3/8" - 3/8" 1/2" - 3/8"
-------------------	------------	-------------------	-------------	----------	--

UTILITATE

DOMENIU CASNIC: RACORDAREA LA APĂ ÎN BĂI, BUCĂTĂRII



10 ani
garanție





Racorduri flexibile monocomandă

Împletitura (țesătura) exterioară din Oțel INOX 304 protejează racordul și îi conferă o rezistență mare la lucru. În același timp, ține furtunul EPDM interior în siguranță și previne umflarea sau cedarea lui când apar șocuri de presiune în instalație.

CARACTERISTICI TEHNICE

- > Tub interior din polietilenă reticulată (PE-Xc) și cauciuc alimentar EPDM de cea mai înaltă puritate.
- > Împletitură (țesătură) din Oțel INOX AISI 304
- > Ambutisare indestructibilă, manșon din oțel inox AISI 304
- > Piulițe din alamă cromată cu 2 SPIRE în PLUS, ce asigură o prindere ultra sigură
- > Etanșare instantanee datorită garniturii NBR încorporată

LUNGIMI


30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm

MĂRIMI

Diametru interior	8mm	Diametru exterior	12mm	Fittings	1/2" - M10 3/8" - M10
-------------------	------------	-------------------	-------------	----------	--

UTILITATE

DOMENIU CASNIC: RACORDAREA LA APĂ A BATERIILOR SANITARE



10 ani
garanție





Racorduri inox gofrate interior-interior

Structura autoportantă din oțel inox AISI 304, cu profil gofrat de înaltă densitate, oferă racordului o rezistență structurală extremă. Această geometrie specială preia integral șocurile de presiune și dilatările termice, eliminând riscul de deformare sau spargere chiar și la solicitări mecanice intense.

CARACTERISTICI TEHNICE

- > Corp integral din oțel inox AISI 304, rezistent la temperaturi ridicate, coroziune și îmbătrânire
- > Sudură TIG de înaltă precizie, conexiune monolitică, imposibil de smuls, care rezistă la șocuri termice repetate
- > Piulițe din alamă cromată cu 2 SPIRE în PLUS, ce asigură o prindere ultra sigură
- > Etanșare instantanee datorită garniturii NBR încorporată

LUNGIMI

30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm, 100cm

MĂRIMI

Diametru exterior **16mm** Fittings **1/2" - 1/2"**

UTILITATE

DOMENIU CASNIC: RACORDAREA LA APĂ ÎN BĂI, BUCĂTĂRII



10 ani
garanție





Racorduri inox gofrate monocomandă

Structura autoportantă din oțel inox AISI 304, cu profil gofrat de înaltă densitate, oferă racordului o rezistență structurală extremă. Această geometrie specială preia integral șocurile de presiune și dilatările termice, eliminând riscul de deformare sau spargere chiar și la solicitări mecanice intense.

CARACTERISTICI TEHNICE

- > Corp integral din oțel inox AISI 304, rezistent la temperaturi ridicate, coroziune și îmbătrânire
- > Sudură TIG de înaltă precizie, conexiune monolitică, imposibil de smuls, care rezistă la șocuri termice repetate
- > Piulițe din alamă cromată cu 2 SPIRE în PLUS, ce asigură o prindere ultra sigură
- > Etanșare instantanee datorită garniturii NBR încorporată

LUNGIMI

40cm, 50cm, 60cm, 80cm

MĂRIMI

Diametru exterior **12mm** Fittings **1/2" - M10**

UTILITATE

DOMENIU CASNIC: RACORDAREA LA APĂ A BATERIILOR SANITARE



10 ani
garanție





În combinație cu racordurile flexibile OPTIMA-X, robinetii OPTIMA SIRIUS completează o soluție profesională și sigură de conectare, asigurând etanșare excelentă, compatibilitate perfectă și performanță de lungă durată în orice instalație sanitară.

Robinet colțar cu ventil

Robineții colțari cu ventil **OPTIMA SIRIUS** reprezintă soluția ideală pentru controlul individual al alimentării cu apă în multiple aplicații sanitare. Conceput pentru eficiență, durabilitate și instalare ușoară, acesta se integrează perfect atât în băi moderne, cât și în bucătării sau spații tehnice, unde este necesar acces rapid, sigur și practic la rețeaua de apă.

Robineții **OPTIMA SIRIUS** oferă o funcționare lină, fără blocaje, și o etanșare de lungă durată, chiar și în condiții de utilizare frecventă, fiind componenta esențială pentru **Soluții flexibile complete de înaltă performanță**.

CARACTERISTICI TEHNICE

- > Robineții colțari SIRIUS au reglaj cu ventil
- > Montaj pe perete cu conexiune de 1/2" și ieșire 1/2" | 3/8" | 3/4"
- > Corpul robinetului este robust din alamă sanitară cromată de înaltă calitate (nu modifică proprietățile apei)
- > Componente interne din alamă (tijă de acționare, piuliță de fixare a sistemului de acționare)
- > Organul de închidere, ventilul este din alamă cu garnitura din cauciuc EPDM + O-ring pentru fiabilitate ridicată
- > Filetele mai lungi, cu 2 spire suplimentare, oferă prindere mai bună și etanșare sigură la montajul racordurilor flexibile
- > Mâner ergonomic metalic - cromat, ușor de utilizat
- > Ornament metalic cromat, pentru un finisaj elegant
- > Durată de viață: > 10 ani

MARIME

L80mm x Ø23mm x H30mm

Diametru
ornament **53mm**

1/2", 3/4", 3/8" exterior



1/2" exterior

**5 ani
garanție**



UTILITATE

Ideal pentru toate instalațiile sanitare casnice:

- > Mașini de spălat rufe / vase
- > Rezervoare WC îngropate, rezervoare WC pe perete
- > Rezervoare WC ceramice
- > Baterii lavoar / bucătărie
- > Centrale termice
- > Instanturi de apă



**Vrei să
evii
aşa
ceva?**



alege**deștept.**

Alege soluțiile **flexibile** complete. Noi știm sigur că ține! Convinge-te și tu!

Nu instalezi doar țevi, instalezi încredere. Cu soluția completă Sirius + Optima-X, transformi fiecare lucrare într-o carte de vizită care nu expiră niciodată.



Avantajele parteneriatului pentru instalatori

1. Montezi și uiți

Fiabilitatea ridicată a racordurilor **OPTIMA X (10 ani garanție)** și a robinetilor **SIRIUS (5 ani garanție)** elimină deplasările suplimentare pentru reparații și garantează succesul în timp a fiecărei lucrări.

2. Etanșare instantanee și de lungă durată

Datorită celor **2 spire în plus** și calității superioare a garniturilor, se obține o etanșare perfectă încă de la montaj, fără efort excesiv la strângere și fără riscul deteriorării filetului rezultând o îmbinare sigură, stabilă în timp.

3. Eficiență + montaj rapid și ușor

Gama OPTIMA este concepută pentru a-ți ușura munca. Datorită **flexibilității ridicate**, produsele se montează rapid chiar și în spații greu accesibile, cum ar fi sub măștile de chiuvete înguste sau sub lavoarele din ceramică.

4. Încredere și recunoaștere profesională

Alegând **soluția completă OPTIMA**, le oferi clienților tăi mai mult decât un produs – le oferi siguranță și liniște. Este diferența care se simte în timp și care nu poate fi egalată de soluțiile obișnuite de pe piață. Pentru tine înseamnă lucrări mai sigure, iar pentru client înseamnă încredere deplină în alegerea făcută.





soluții complete pentru magazine

1. Stoc real și livrare rapidă

Produsele sunt disponibile în depozit, pregătite pentru expediere imediată.

2. Stand de prezentare premium

Îți oferim un display modern și atractiv, care ajută la o expunere mai bună în magazin și la creșterea vânzărilor.

3. Garanție asumată de 10 ani

Oferim una dintre cele mai mari perioade de garanție asumată din piață pentru racorduri.

4. Fiabilitate certificată

Fiecare lot trece printr-un control riguros al calității pentru ca tu să devii un magazin specializat în soluții premium.

5. Agent dedicat și consultanță tehnică

Beneficiezi de suportul unui agent cu experiență și de consultanță tehnică pentru echipa ta, ori de câte ori ai nevoie.

6. Avantaje financiare

Prețuri competitive și termene de plată flexibile, gândite să îți asigure o marjă de profit sănătoasă pe termen lung.



Parteneriatul tău, la un click distanță!

Digitalizează-ți succesul! Accesează acum contul tău B2B și profită de cea mai rapidă metodă de aprovizionare pentru

Soluții flexibile complete.



Scanează și comandă acum!



OPTIMA este marcă înregistrată OSIM, ceea ce ne asigură dreptul de a fi protejați împotriva copierii sau reproducerii conținutului acestei broșuri. Toate informațiile și schitele prezentate sunt proprietatea OPSIMUS. Eventualele neconcordanțe tehnice, date inexacte sau greșeli de tipar nu angajează sub nici o formă juridică Opsimus SRL.

OPTIMA®



Telefon
+40 746 652 393

Email
sanitare@opsimus.ro

515900, Str. Octavian Goga
nr. 1A, Teiuș, Alba, România

optima-x.ro